DIGIPLEX™

SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO (DGP-848)
GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Versão 4.0

DGP-848

CÓDIGO INSTALADOR PADRÃO

000000 (veja a seção [800] na página 39)

CÓDIGO MASTER DE SISTEMA PADRÃO

123456

COMO PROGRAMAR O PAINEL?

1) Pressione e segure a tecla **[0]**.
2) Digite o **[CÓDIGO DO INSTALADOR]**.
3) Entre com os 3 dígitos da **[SEÇÃO]**.
4) Entre com o **[DADO]** requerido.

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DECIMAL E HEXADECIMAL

Algumas seções irão requerer a programação de um ou mais dígitos hexadecimais, valores de 0 a F.

Para teclados LCD:

[0] a **[9]**	= valores de 0 a 9 respectivamente	**[DISARM]**	= D
[STAY]	= A	**[BYP]**	= E
[FORCE]	= B	**[MEM]**	= F
[ARM]	= C	**[CLEAR]**	= Sair da seção sem salvar
[ENTER]	= Salvar dados e avançar para a próxima seção		

Para teclados Grafica:

[0] a **[9]**	= valores de 0 a 9 respectivamente	Tecla Direita (**Sair**)	= Sair da seção sem salvar
[*]	= A a F (pressione a tecla [*] até aparecer a letra desejada)	Tecla Central (**Salvar**)	= Salvar dados e avançar para a próxima seção

Tabela de Conteúdos

Lista de Números de Série

Todos os módulos conectados ao bus de comunicação do painel tem um número de série de 8 dígitos. Retire a etiqueta extra com o número de série das placas dos módulos e fixe nos espaços apropriados disponíveis abaixo (Máx. 95 Módulos).

Tipo de Módulo Bus & Detalhes	Série #	Tipo de Módulo Bus & Detalhes	Série #
1:		24:	
2:		25:	
3:		26:	
4:		27:	
5:		28:	
6:		29:	
7:		30:	
8:		31:	
9:		32:	
10:		33:	
11:		34:	
12:		35:	
13:		36:	
14:		37:	
15:		38:	
16:		39:	
17:		40:	
18:		41:	
19:		42:	
20:		43:	
21:		44:	
22:		45:	
23:		46:	

Programação de Zonas

	Zona#	Seção#	Série#	Entrada#
Detector Bus A:	1 =	[001]	21000033	N/A
Dispositivo Convencional A:	2 =	[002]	1B000252	N/A
Dispositivo Convencional B:	3 =	[003]	010000A2	002
Dispositivo Convencional C:	4 =	[004]	34000041	005

Se a opção **[7]** na seção **[502]** for habilitada para a PGM1 funcionar como uma entrada de detector de fumaça de 2 fios, o painel irá reconhecer a PGM1 como a entrada 255.

NUMERAÇÃO DE ZONA

As seções **[001] à [048]**, representam as zonas de 1 a 48. Esta função identifica ao painel onde os dispositivos de detecção estão conectados e qual das 48 zonas é definida para este dispositivo.

Entre com 3 dígitos [Número Entrada] do *Módulo* Bus no qual o dispositivo convencional está conectado. Obs: Não é requerido número de entrada para detectores bus, zonas de teclado e Módulo de Acesso (DGP2-ACM1P).

Digite os 8 dígitos [Número de Entrada] do módulo Bus ou Detector Bus para qual o dispositivo convencional esta conectado

PARAMETROS DE ZONA

As seções **[101]** à **[148]** representam as zonas 1 a 48. Esta função define o tipo de zona, sua designação de partição e suas opções de zona.

Definição de Zona

- 0- Desabilita (Padrão)
- 1- Retardo Entrada 1
- 2- Retardo Entrada 2
- 3- Retardo Entrada 3
- 4- Retardo Entrada 4
- 5- Seguidora
- 6- Instantânea
- 7- 24 Hr. Buzzer
- 8- 24Hr. Arrombamento
- 9- 24 Hr. Fogo Retardo
- A- 24 Hr. Fogo Normal
- B- Retardo Stay 1
- C- Retardo Stay 2
- D- Retardo Stay 3
- E- Retardo Stay 4

Designação de partição de zona

- 1- Zona Designada para Partição 1 (Padrão)
- 2- Zona Designada para Partição 2
- 3- Zona Designada para Partição 3
- 4- Zona Designada para Partição 4

Opções de Zona

- **[1]** Habilita Auto Zone Shutdown
- **[2] Anulação Habilitada** (Padrão)
- **[3]** Zona Stay
- **[4]** Zona Force

[5]	[6]	Tipo Alarme Zona
desl	desl	Alarme Contínuo
desl	lig	Alarme Pulsado
lig	desl	Alarme Silencioso
lig	lig	Só transmite

- **[7]** Intelizona
- **[8]** Retardo antes de transmitir

Zona	Descrição	Módulo	Seção	Número de Série de 8 dígitos	Entrada#	Seção	Def.	Área	Opções de Zona
1	____________	________	[001]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[101]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
2	____________	________	[002]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[102]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
3	____________	________	[003]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[103]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
4	____________	________	[004]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[104]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
5	____________	________	[005]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[105]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
6	____________	________	[006]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[106]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
7	____________	________	[007]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[107]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
8	____________	________	[008]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[108]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
9	____________	________	[009]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[109]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
10	____________	________	[010]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[110]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
11	____________	________	[011]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[111]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
12	____________	________	[012]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[112]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Seção	Número de Série de 8 dígitos	Entrada#	Seção	Def.	Área	Opções de Zona
13	______	______	[013]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[113]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
14	______	______	[014]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[114]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
15	______	______	[015]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[115]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
16	______	______	[016]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[116]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
17	______	______	[017]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[117]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
18	______	______	[018]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[118]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
19	______	______	[019]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[119]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
20	______	______	[020]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[120]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
21	______	______	[021]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[121]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
22	______	______	[022]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[122]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
23	______	______	[023]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[123]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
24	______	______	[024]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[124]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
25	______	______	[025]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[125]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
26	______	______	[026]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[126]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
27	______	______	[027]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[127]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
28	______	______	[028]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[128]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
29	______	______	[029]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[129]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
30	______	______	[030]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[130]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
31	______	______	[031]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[131]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
32	______	______	[032]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[132]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
33	______	______	[033]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[133]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
34	______	______	[034]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[134]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Seção	Número de Série de 8 dígitos	Entrada#	Seção	Def.	Área	Opções de Zona
35	___	___	[035]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[135]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
36	___	___	[036]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[136]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
37	___	___	[037]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[137]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
38	___	___	[038]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[138]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
39	___	___	[039]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[139]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
40	___	___	[040]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[140]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
41	___	___	[041]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[141]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
42	___	___	[042]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[142]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
43	___	___	[043]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[143]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
44	___	___	[044]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[144]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
45	___	___	[045]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[145]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
46	___	___	[046]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[146]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
47	___	___	[047]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[147]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8
48	___	___	[048]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[148]	___	___	1 2 3 4 5 6 7 8

Para limpar uma numeração de série (seções [001] a [048]):

Para Teclados LCD:
1)Entre na seção desejada de **[001]** a **[048]**.
2)Pressione **[0]** e **[ENTER]** para salvar e sair da seção.

Para Teclados Grafica:
1)Entre na seção desejada de **[001]** a **[048]**.
2)Pressione **[0]** para limpar o número de série.
3)Usando as teclas de rolagem do teclado Grafica, vá até o número da entrada em destaque e pressione **[0]** para limpar os campos.
4)Pressione a tecla central do Grafica (**Salvar**) para salvar e sair.

Programação de Keyswitchs

NUMERAÇÃO DE KEYSWITCH

As seções [049] a [056] representam os keyswitchs de 1 a 8 respectivamente. Esta função indica ao painel onde as chaves de arme estão conectadas e qual das 8 entradas de keyswitchs esta definida para este dispositivo.

PARAMETROS DE KEYSWITCH

As seções [149] a [156] representam os keyswitchs 1 a 8 respectivamente. Esta função define sua designação de partição e seus métodos de arme.

Entre com os 3 dígitos **[NÚMERO ENTRADA]** do *Módulo* no qual o keyswitch está conectado.

Digite os 8 dígitos **[NÚMERO DE SÉRIE]** do módulo bus no qual o keyswitch esta conectado.

Designação de Keyswitch para Partição

- **1-** Keyswitch para a Partição 1
- **2-** Keyswitch para a Partição 2
- **3-** Keyswitch para a Partição 3
- **4-** Keyswitch para a Partição 4

Definições de Keyswitch

- **1-** Keyswitch Momentâneo
- **2-** Keyswitch Mantido

Opções de Keyswitch

- **[4]** Desarme Stay/Instant
- **[5]** Lig = Somente Arme
  Des = Arme/Desarme
- **[6]** *Arme Stay
- **[7]** *Arme Force
- **[8]** *Arme Instant

*Selecione apenas uma.Todas desligadas será arme normal.

Keyswitch	Localização	Módulo	Seção	Número de Série de 8 Dígitos	Entrada#	Seção	Def.	Área	Opções de Keyswitch
1	______	______	[049]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[149]	___	___	4 5 6 7 8
2	______	______	[050]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[150]	___	___	4 5 6 7 8
3	______	______	[051]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[151]	___	___	4 5 6 7 8
4	______	______	[052]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[152]	___	___	4 5 6 7 8
5	______	______	[053]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[153]	___	___	4 5 6 7 8
6	______	______	[054]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[154]	___	___	4 5 6 7 8
7	______	______	[055]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[155]	___	___	4 5 6 7 8
8	______	______	[056]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[156]	___	___	4 5 6 7 8

TEMPOS DO SISTEMA

Seção #		Valor Decimal (000 a 255)	Descrição	Padrão
[200]	___/___/___	segundos (Mín. = 10 / Máx. = 255 seg)	TEMPO DE INTELIZONA	*10seg.*
[201]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 001= TERMINAL 1 DO PAINEL	*600 mseg.*
[202]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 002= TERMINAL 2 DO PAINEL	*600 mseg.*
[203]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 003= TERMINAL 3 DO PAINEL	*600 mseg.*
[204]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 004= TERMINAL 4 DO PAINEL	*600 mseg.*
[205]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 005= TERMINAL 5 DO PAINEL	*600 mseg.*
[206]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 006= TERMINAL 6 DO PAINEL	*600 mseg.*
[207]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 007= TERMINAL 7 DO PAINEL	*600 mseg.*
[208]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 008= TERMINAL 8 DO PAINEL	*600 mseg.*
[209]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 009= DUPLA DO TERMINAL 1	*600 mseg.*
[210]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 010= DUPLA DO TERMINAL 2	*600 mseg.*
[211]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 011= DUPLA DO TERMINAL 3	*600 mseg.*
[212]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 012= DUPLA DO TERMINAL 4	*600 mseg.*
[213]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 013= DUPLA DO TERMINAL 5	*600 mseg.*
[214]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 014= DUPLA DO TERMINAL 6	*600 mseg.*
[215]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 015= DUPLA DO TERMINAL 7	*600 mseg.*
[216]	___/___/___	x 20 mseg.	VELOC. ENTR. 016= DUPLA DO TERMINAL 8	*600 mseg.*
[217]	___/___/___	(máx.=15)	ANULAÇÃO AUTOMÁTICA DE ZONA	*Desabilitada*
[218]	___/___/___	(máx.=15)	ANULAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROBLEMAS	*Desabilitada*
[219]	___/___/___	segundos	RETARDO DE FECHAMENTO RECENTE	*Desabilitada*
[220]	___/___/___	tentativas	# DE CÓD. INVÁLIDOS PARA BLOQUEAR	*Desabilitada*
[221]	___/___/___	minutos (000 = só reporta)	TEMPO DE BLOQUEIO DE TECLADO	*Só Reporta*
[222]	___/___/___	x 15 minutos	TEMPO SEM MOVIMENTO PARTIÇÃO 1	*Desabilitada*
[223]	___/___/___	x 15 minutos	TEMPO SEM MOVIMENTO PARTIÇÃO 2	*Desabilitada*
[224]	___/___/___	x 15 minutos	TEMPO SEM MOVIMENTO PARTIÇÃO 3	*Desabilitada*
[225]	___/___/___	x 15 minutos	TEMPO SEM MOVIMENTO PARTIÇÃO 4	*Desabilitada*
[226]	___/___/___	segundos	RETARDO DE SAÍDA PARTIÇÃO 1	*60 seg.*
[227]	___/___/___	segundos	RETARDO DE SAÍDA PARTIÇÃO 2	*60 seg.*
[228]	___/___/___	segundos	RETARDO DE SAÍDA PARTIÇÃO 3	*60 seg.*
[229]	___/___/___	segundos	RETARDO DE SAÍDA PARTIÇÃO 4	*60 seg.*
[230]	___/___/___	segundos	RETARDO DE ENTRADA / STAY 1	*30 seg.*
[231]	___/___/___	segundos	RETARDO DE ENTRADA / STAY 2	*60 seg.*
[232]	___/___/___	segundos	RETARDO DE ENTRADA / STAY 3	*90 seg.*
[233]	___/___/___	segundos	RETARDO DE ENTRADA / STAY 4	*120 seg.*
[234]	___/___/___	minutos	TEMPO DE TOQUE DE SIRENE PARTIÇÃO 1	*4 min.*
[235]	___/___/___	minutos	TEMPO DE TOQUE DE SIRENE PARTIÇÃO 2	*4 min.*
[236]	___/___/___	minutos	TEMPO DE TOQUE DE SIRENE PARTIÇÃO 3	*4 min.*
[237]	___/___/___	minutos	TEMPO DE TOQUE DE SIRENE PARTIÇÃO 4	*4 min.*

Seção #	Valor Decimal (000 a 255)	Descrição	Padrão
[238]	___/___/___ zona(s)	MÁX. DE ZONAS ANULADAS NA PARTIÇÃO 1	*Ilimitado*
[239]	___/___/___ zona(s)	MÁX. DE ZONAS ANULADAS NA PARTIÇÃO 2	*Ilimitado*
[240]	___/___/___ zona(s)	MÁX. DE ZONAS ANULADAS NA PARTIÇÃO 3	*Ilimitado*
[241]	___/___/___ zona(s)	MÁX. DE ZONAS ANULADAS NA PARTIÇÃO 4	*Ilimitado*
[242]	___/___/___ minutos	TEMPO RECICLAGEM ALARME PARTIÇÃO 1	*Desabilitada*
[243]	___/___/___ minutos	TEMPO RECICLAGEM ALARME PARTIÇÃO 2	*Desabilitada*
[244]	___/___/___ minutos	TEMPO RECICLAGEM ALARME PARTIÇÃO 3	*Desabilitada*
[245]	___/___/___ minutos	TEMPO RECICLAGEM ALARME PARTIÇÃO 4	*Desabilitada*
[246]	___/___/___ reciclagem(s)	# DE RECICLAGENS PARA PARTIÇÃO 1	*Ilimitado*
[247]	___/___/___ reciclagem(s)	# DE RECICLAGENS PARA PARTIÇÃO 2	*Ilimitado*
[248]	___/___/___ reciclagem(s)	# DE RECICLAGENS PARA PARTIÇÃO 3	*Ilimitado*
[249]	___/___/___ reciclagem(s)	# DE RECICLAGENS PARA PARTIÇÃO 4	*Ilimitado*
[250]	___/___/___ veja seção [503] (Segundos/Minutos)	TEMPO DE ACIONAMENTO DA PGM1	*5 seg.*
[251]	___/___/___ veja seção [503] (Segundos/Minutos)	TEMPO DE ACIONAMENTO DA PGM2	*5 seg.*
[252]	___/___/___ veja seção [503] (Segundos/Minutos)	TEMPO DE ACIONAMENTO DA PGM3	*5 seg.*
[253]	___/___/___ veja seção [503] (Segundos/Minutos)	TEMPO DE ACIONAMENTO DA PGM4	*5 seg.*
[254]	___/___/___ veja seção [503] (Segundos/Minutos)	TEMPO DE ACIONAMENTO DA PGM5	*5 seg.*
[255]	___/___/___ x 2 seg. (mínimo = 32seg.)	TEMPO DE FALHA DE TLM	*32 seg.*
[256]	___/___/___ segundos	RETARDO DE TRANSMISSÃO DE ALARME	*Instantâneo*
[257]	___/___/___ tentativas	MÁXIMO DE TENTATIVAS DE DISCAGENS	*8 tentativas*
[258]	___/___/___ segundos	INTERVALO ENTRE TENTATIVAS DE DISCAGENS	*20 seg.*
[259]	___/___/___ segundos (máximo. 60 seg.)	RETARDO DE TRANSMISSÃO PARA PAGER	*Desabilitada*
[260]	___/___/___ minutos	RETARDO DE TRANSMISSÃO DE FALHA DE AC	*30 min.*
[261]	___/___/___ dias	AUTO TESTE DE REPORTE	*Desabilitada*
	Horas (00 a 23) & Minutos (00 a 59)		
[270]	___/___:___/___	HORA DO AUTO TESTE REPORTE	
[271]	___/___:___/___	HORÁRIO AUTO ARME DA PARTIÇÃO 1	
[272]	___/___:___/___	HORÁRIO AUTO ARME DA PARTIÇÃO 2	
[273]	___/___:___/___	HORÁRIO AUTO ARME DA PARTIÇÃO 3	
[274]	___/___:___/___	HORÁRIO AUTO ARME DA PARTIÇÃO 4	

Controle de Acesso

DESIGNANDO UMA PORTA AO SISTEMA

Estas portas são usadas para programar os Níveis de Acesso nas seções [341] a [355]. Se for necessário associar uma porta ao sistema de alarme, instale um contato magnético e defina através da *Programação de Zonas*.

Seção	Porta	Descrição da Porta	Número de Série do Módulo
[301]	01		__/__/__/__/__/__/__/__
[302]	02		__/__/__/__/__/__/__/__
[303]	03		__/__/__/__/__/__/__/__
[304]	04		__/__/__/__/__/__/__/__
[305]	05		__/__/__/__/__/__/__/__
[306]	06		__/__/__/__/__/__/__/__
[307]	07		__/__/__/__/__/__/__/__
[308]	08		__/__/__/__/__/__/__/__
[309]	09		__/__/__/__/__/__/__/__
[310]	10		__/__/__/__/__/__/__/__
[311]	11		__/__/__/__/__/__/__/__
[312]	12		__/__/__/__/__/__/__/__
[313]	13		__/__/__/__/__/__/__/__
[314]	14		__/__/__/__/__/__/__/__
[315]	15		__/__/__/__/__/__/__/__
[316]	16		__/__/__/__/__/__/__/__
[317]	17		__/__/__/__/__/__/__/__
[318]	18		__/__/__/__/__/__/__/__
[319]	19		__/__/__/__/__/__/__/__
[320]	20		__/__/__/__/__/__/__/__
[321]	21		__/__/__/__/__/__/__/__
[322]	22		__/__/__/__/__/__/__/__
[323]	23		__/__/__/__/__/__/__/__
[324]	24		__/__/__/__/__/__/__/__
[325]	25		__/__/__/__/__/__/__/__
[326]	26		__/__/__/__/__/__/__/__
[327]	27		__/__/__/__/__/__/__/__
[328]	28		__/__/__/__/__/__/__/__
[329]	29		__/__/__/__/__/__/__/__
[330]	30		__/__/__/__/__/__/__/__
[331]	31		__/__/__/__/__/__/__/__
[332]	32		__/__/__/__/__/__/__/__

MODO DE ACESSO AS PORTAS

Cada porta pode ser programada para permitir acesso apenas à cartões designados para todas as partições da porta (Modo de Acesso “E”) ou à cartões designados a pelo menos a uma partição da porta (Modo de Acesso “OU”). Habilite a opção correspondente para uma porta a ser programada como Modo de Acesso “OU”. As opções que permanecerem desabilitadas representam portas configuradas no Modo de Acesso “E”..

Seção	Modo de Acesso a Porta (Ligada Modo de Acesso “OU”):			
	Primeira Tela Portas 01 a 08	Segunda Tela Portas 09 a 16	Terceira Tela Portas 17 a 24	Quarta Tela Portas 25 a 32
[340]	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMAÇÃO DE NÍVEIS DE ACESSO

Um nível de acesso é uma combinação de portas que o usuário terá acesso. Use a *Programação por Tecla Selecionada* para habilitar ou desabilitar as opções. Por exemplo, se só a opção [1] estiver habilitada na primeira tela na [341], O Nível de Acesso 01 permitirá acesso somente a porta 01. O Nível de Acesso 00 = tem acesso a todas as portas.

Seção	Nível	Acesso as Portas (Habilita ou Desabilita o Acesso):			
		Primeira Tela Portas 01 a 08	Segunda Tela Portas 09 a 16	Terceira Tela Portas 17 a 24	Quarta Tela Portas 25 a 32
[341]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[342]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[343]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[344]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[345]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[346]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[347]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[348]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[349]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[350]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[351]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[352]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[353]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[354]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[355]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMAÇÃO DE AGENDAS

Uma agenda determina quando os usuários terão acesso liberado às portas programadas. Feriados são programados nas seções de [381] a [392]. Agenda 00 = acesso liberado em todos os horários.

Seção	Agenda	Intervalos	Hora inicial (de)	Hora final (a)	Dias (LIGUE OU DESLIGUE)							
					D	S	T	Q	Q	S	S	F
[361]	01	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[362]	02	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[363]	03	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[364]	04	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[365]	05	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

Seção	Agenda	Intervalos	Hora inicial (de)	Hora final (a)	Dias (LIGUE OU DESLIGUE)							
					D	S	T	Q	Q	S	S	F
[366]	06	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[367]	07	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[368]	08	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[369]	09	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[370]	10	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[371]	11	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[372]	12	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[373]	13	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[374]	14	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[375]	15	Intervalo A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

A hora inicial e final de um intervalo não podem passar de um dia para outro. Por exemplo, ao programar um intervalo das 22:00 horas de um dia às 6:00 horas do outro dia, você deverá programar o intervalo A: com início às 22:00 e final às 23:59 e programar o intervalo B com início às 00:00 e final às 06:00 horas. A agenda não será interrompida entre 23:59 e 00:00.

PROGRAMAÇÃO DE FERIADOS

Os feriados são programados nas seções abaixo. Quando [F] for habilitado nas seções de [361] a [375], acesso é permitido a usuários durante os dias programados nas seções de [381] a [392].

Seção	Mês	Dias Programados (ligue ou desligue): Primeira Tela Dias 01 a 08	Segunda Tela Dias 09 a 16	Terceira Tela Dias 17 a 24	Quarta Tela Dias 25 a 31
[381]	Janeiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[382]	Fevereiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 * * *
[383]	Março	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[384]	Abril	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 * *
[385]	Maio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[386]	Junho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 * *
[387]	Julho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[388]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[389]	Setembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 * *
[390]	Outubro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[391]	Novembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 * *
[392]	Dezembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

*opção não usada nesta tela

Saídas Programáveis

O painel pode **desativar** uma PGM ativada de uma das duas maneiras abaixo (veja também as seções [502] e [503]):

Opção DESL = Segue Evento de Desativação:
Se o primeiro dígito do evento de ativação da PGM for programado como 1, 2, 3, 4, ou 7 (Status e Horário), a PGM permanecerá ativada até o evento de ativação terminar. Ignore o Evento de Desativação. Se o primeiro dígito do Evento de Ativação da PGM for programado como 8, 9, A, B, C, D, E, ou F, a PGM permanecerá ativada até o evento de desativação.

Opção LIG = Segue Tempo de Retardo de PGM:
Após ativada a PGM, o painel iniciará o contador de tempo da PGM e a PGM será desativada somente quando o tempo terminar independente do evento de desativação.

Seção	PGM	Grupo Evento (Primeiro Dig)	Grupo Evento (Segundo Dig)	Seleção de Eventos (lig/desl)
[400]	Evento de Ativação PGM1	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[401]	Evento de Desativação PGM1	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[402]	Evento de Ativação PGM2	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[403]	Evento de Desativação PGM2	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[404]	Evento de Ativação PGM3	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[405]	Evento de Desativação PGM3	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[406]	Evento de Ativação PGM4	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[407]	Evento de Desativação PGM4	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[408]	Evento de Ativação PGM5	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
[409]	Evento de Desativação PGM5	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Primeiro Dígito	Evento	Segundo Dígito	Programação por Característica Selecionada 1	2	3	4	5	6	7	8
0	*PGM Desab.*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
1	*Status 1*	Nota 1*	Qualquer Arme	Armado Forçado	Armado Stay	Armado Instantâneo	Sinalizador (até o alarme ser cancelado)	Alarme Silêncioso (até o alarme ser cancelado)	Alarme Audível (até o alarme ser cancelado ou sirene desl.)	Alarme de Fogo (até o alarme ser cancelado ou sirene desl.)
2	*Status 2*	Nota 1*	Status Pronto	Retardo de Saída	Retardo de Entrada	Problema	Memória de Alarme	Zona Anulada (armado / não)	Programação Master ou Instalador	Teclado Bloqueado
3	*Status 3*	Nota 1*	Intelizona	Retardo de Fogo	Retardo de Auto Arme	N/U	Qualquer Tamper	Bateria Baixa Zona	Laço de Fogo	Supervisão de Zona

NOTA1*:
0 = Caso o evento ocorra em todas partições habilitadas no sistema (veja seção [500]).
1 = Partição 1   3 = Partição 3
2 = Partição 2   4 = Partição 4
8 = Caso o evento ocorra em pelo menos uma das partições habilitadas no sistema.

Primeiro Dígito	Evento	Segundo Dígito	Programação por Característica Selecionada							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	*Status 4*	0	Chime Partição 1	Chime Partição 2	Chime Partição 3	Chime Partição 4	Sirene Partição 1	Sirene Partição 2	Sirene Partição 3	Sirene Partição 4
		1	N/U	N/U	N/U	N/U	Reset Sens. Fumaça	Ground Start	Kiss-off	N/U
		2	Problema no Sistema	Problema no Discador	Problema no Módulo	Problema no Bus	N/U	N/U	N/U	Perda de Horário
		3	Falha de AC	Falha Bat.	Limite Aux.	Lim. Sirene	Sem Sirene	Erro ROM	N/U	N/U
		4	TLM	Falha de Comun. 1	Falha de Comun. 2	Falha de Comun. 3	Falha de Comun. 4	Falha de Comun. PC	N/U	N/U
		5	Tamper Módulo	Erro de Rom no Módulo	TLM Módulo	Módulo falha de comun. tel#	Falha de Impressora	Falta de AC Módulo	Falha de Bateria Módulo	Falha Aux Módulo
		6	Teclado Faltando	Módulo faltando	N/U	N/U	N/U	Falha Global Bus	Sobrecarga no Bus	Falha Com. Módulos bus
7	*Na hora Selecionada*	0	00:00	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30	01:45
		1	02:00	02:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30	03:45
		2	04:00	04:15	04:30	04:45	05:00	05:15	05:30	05:45
		3	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15	07:30	07:45
		4	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45
		5	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45
		6	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45
		7	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45
		8	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45
		9	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45
		A	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45
		B	22:00	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45
8	*Teclas Uteis*	0	Teclas 1-2	Teclas 4-5	Teclas 7-8	**LCD**: (CLEAR & 0) **Grafica**: (* & 0)	Teclas 2-3	Teclas 5-6	Teclas 8-9	**LCD**: (0 & ENTER) **Grafica**: (0 & #)
9	*Acesso Permitido*	0	Porta 01	Porta 02	Porta 03	Porta 04	Porta 05	Porta 06	Porta 07	Porta 08
		1	Porta 09	Porta 10	Porta 11	Porta 12	Porta 13	Porta 14	Porta 15	Porta 16
		2	Porta 17	Porta 18	Porta 19	Porta 20	Porta 21	Porta 22	Porta 23	Porta 24
		3	Porta 25	Porta 26	Porta 27	Porta 28	Porta 29	Porta 30	Porta 31	Porta 32
	Cód. Usuario Digitado	8	Cód # 01	Cód # 02	Cód # 03	Cód # 04	Cód # 05	Cód # 06	Cód # 07	Cód # 08
		9	Cód # 09	Cód # 10	Cód # 11	Cód # 12	Cód # 13	Cód # 14	Cód # 15	Cód # 16
		A	Cód # 17	Cód # 18	Cód # 19	Cód # 20	Cód # 21	Cód # 22	Cód # 23	Cód # 24
		B	Cód # 25	Cód # 26	Cód # 27	Cód # 28	Cód # 29	Cód # 30	Cód # 31	Cód # 32
		C	Cód # 33	Cód # 34	Cód # 35	Cód # 36	Cód # 37	Cód # 38	Cód # 39	Cód # 40
		D	Cód # 41	Cód # 42	Cód # 43	Cód # 44	Cód # 45	Cód # 46	Cód # 47	Cód # 48
		E	Cód # 49	Cód # 50	Cód # 51	Cód # 52	Cód # 53	Cód # 54	Cód # 55	Cód # 56
		F	Cód # 57	Cód # 58	Cód # 59	Cód # 60	Cód # 61	Cód # 62	Cód # 63	Cód # 64
A	*Arme*	0	Cód # 01	Cód # 02	Cód # 03	Cód # 04	Cód # 05	Cód # 06	Cód # 07	Cód # 08
		1	Cód # 09	Cód # 10	Cód # 11	Cód # 12	Cód # 13	Cód # 14	Cód # 15	Cód # 16
		2	Cód # 17	Cód # 18	Cód # 19	Cód # 20	Cód # 21	Cód # 22	Cód # 23	Cód # 24
		3	Cód # 25	Cód # 26	Cód # 27	Cód # 28	Cód # 29	Cód # 30	Cód # 31	Cód # 32
		4	Cód # 33	Cód # 34	Cód # 35	Cód # 36	Cód # 37	Cód # 38	Cód # 39	Cód # 40
		5	Cód # 41	Cód # 42	Cód # 43	Cód # 44	Cód # 45	Cód # 46	Cód # 47	Cód # 48
		6	Cód # 49	Cód # 50	Cód # 51	Cód # 52	Cód # 53	Cód # 54	Cód # 55	Cód # 56
		7	Cód # 57	Cód # 58	Cód # 59	Cód # 60	Cód # 61	Cód # 62	Cód # 63	Cód # 64
	Desarme	8	Cód # 01	Cód # 02	Cód # 03	Cód # 04	Cód # 05	Cód # 06	Cód # 07	Cód # 08
		9	Cód # 09	Cód # 10	Cód # 11	Cód # 12	Cód # 13	Cód # 14	Cód # 15	Cód # 16
		A	Cód # 17	Cód # 18	Cód # 19	Cód # 20	Cód # 21	Cód # 22	Cód # 23	Cód # 24
		B	Cód # 25	Cód # 26	Cód # 27	Cód # 28	Cód # 29	Cód # 30	Cód # 31	Cód # 32
		C	Cód # 33	Cód # 34	Cód # 35	Cód # 36	Cód # 37	Cód # 38	Cód # 39	Cód # 40
		D	Cód # 41	Cód # 42	Cód # 43	Cód # 44	Cód # 45	Cód # 46	Cód # 47	Cód # 48
		E	Cód # 49	Cód # 50	Cód # 51	Cód # 52	Cód # 53	Cód # 54	Cód # 55	Cód # 56
		F	Cód # 57	Cód # 58	Cód # 59	Cód # 60	Cód # 61	Cód # 62	Cód # 63	Cód # 64

Primeiro Dígito	Evento	Segundo Dígito	Programação por Característica Selecionada							
			1	2	3	4	5	6	7	8
B	*Zona Fechada*	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Zona Aberta	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
C	*Anulação*	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	Automática	1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	de Zona	2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Zona Anulada	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	(Quando o	9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	sistema está	A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
	Armado)	B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
D	*Falha na Zona*	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	(Tamper /	1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	Laço de Fogo)	2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Falha Zona	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	Sem Fio	9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	(Bateria Baixa	A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
	Supervisão)	B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
E	*Alarme de*	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	Fogo/	1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	Arromaba-	2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
	mento	3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Restauração	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
	Fogo/	9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	Arromba-	A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
	mento	B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
F	*Problemas*	0	Falha no Bus	Tamper no Módulo	Erro na ROM	TLM	Falha de Comun.	Falha de Impressora	Falha de AC	Falha de Bateria
	Módulo	1	Falha Saída Auxiliar	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
		8	Rest. Falha no Bus	Restaura Tamper	Rest. erro de ROM	Rest. TLM	Rest. Falha de comun.	Rest. Falha Impressora	Rest. falha de AC	Rest. falha de Bateria
		9	Rest. Falha Auxiliar	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U

Outras Configurações

Seção#		Valor Decimal (00-15)	Descrição	Padrão
[440]	___/___	00 a 04 (00 = todas partições habilitadas)	DESIGNAÇÃO DA PARTIÇÃO DO PAINEL	*00*
[441]	___/___	x 4 segundos.	RETARDO PARA SECRETÁRIA ELETRÔNICA	*32 seg.*
[442]	___/___	x 1 Toques	NUMERO DE TOQUES	*8 toques*

Nomes de Zonas

Para instruções de como inserir letras e caracteres especiais usando um teclado LCD ou teclado Grafica, refira-se ao manual de programação do teclado LCD ou o manual de usuário do Grafica.

Seção	Zona #	Nomes de Zonas	Seção	Zona #	Nomes de Zonas
[451]	Zona 1	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[475]	Zona 25	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[452]	Zona 2	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[476]	Zona 26	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[453]	Zona 3	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[477]	Zona 27	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[454]	Zona 4	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[478]	Zona 28	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[455]	Zona 5	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[479]	Zona 29	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[456]	Zona 6	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[480]	Zona 30	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[457]	Zona 7	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[481]	Zona 31	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[458]	Zona 8	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[482]	Zona 32	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[459]	Zona 9	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[483]	Zona 33	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[460]	Zona 10	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[484]	Zona 34	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[461]	Zona 11	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[485]	Zona 35	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[462]	Zona 12	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[486]	Zona 36	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[463]	Zona 13	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[487]	Zona 37	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[464]	Zona 14	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[488]	Zona 38	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[465]	Zona 15	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[489]	Zona 39	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[466]	Zona 16	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[490]	Zona 40	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[467]	Zona 17	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[491]	Zona 41	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[468]	Zona 18	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[492]	Zona 42	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[469]	Zona 19	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[493]	Zona 43	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[470]	Zona 20	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[494]	Zona 44	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[471]	Zona 21	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[495]	Zona 45	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[472]	Zona 22	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[496]	Zona 46	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[473]	Zona 23	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[497]	Zona 47	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[474]	Zona 24	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	[498]	Zona 48	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Opções do Sistema

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [500]: Opções de Sistema

Opção		DESL	LIG
[1]	*Partição 1*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Partição 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Partição 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Partição 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Saída de Sirene na Partição 1*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[6]	*Saída de Sirene na Partição 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Saída de Sirene na Partição 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Saída de Sirene na Partição 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [501]: Opções de Sistema

Opção		DESL	LIG
[1]&[2]	Opção de Supervisão dos Transmissores Sem Fio (ver tabela abaixo)	☐ veja tabela ☐ veja tabela	☐ veja tabela ☐ veja tabela

[1]	[2]	Opção de Supervisão dos Transmissores Sem Fio
DES	**DES**	**Desabilitada** (padrão)
LIG	DES	Se desarmado: GERA SOMENTE PROBLEMA Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)
DES	LIG	Se desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)
LIG	LIG	Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)

Opção		DESL	LIG
[3]	*Gerar falha de supervisão se detectado em uma zona sem fio anulada*	☐ **Sim**	☐ Não
[4]	*Restringir o arme em falha de supervisão no transmissor sem fio*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]&[6]	Opções de Reconhecimento de Tamper (ver tabela abaixo)	☐ veja tabela ☐ veja tabela	☐ veja tabela ☐ veja tabela

[5]	[6]	Opções de Reconhecimento de Tamper
DES	**DES**	**Desabilitada** (padrão)
LIG	DES	Se desarmado: GERA SOMENTE PROBLEMA Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)
DES	LIG	Se desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)
LIG	LIG	Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL Se armado: Segue definição *de zona* (pág. 5)

Opção		DESL	LIG
[7]	*Gerar falha de tamper em uma zona anulada*	☐ Sim	☐ **Não**
[8]	*Restringir o arme em falha de tamper*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [502]: PGM & Outras Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Tipo de Desativação da PGM 1*	☐ **Segue Evento**	☐ Segue Tempo
[2]	*Tipo de Desativação da PGM 2*	☐ **Segue Evento**	☐ Segue Tempo
[3]	*Tipo de Desativação da PGM 3*	☐ **Segue Evento**	☐ Segue Tempo
[4]	*Tipo de Desativação da PGM 4*	☐ **Segue Evento**	☐ Segue Tempo
[5]	*Tipo de Desativação da PGM 5*	☐ **Segue Evento**	☐ Segue Tempo
[6]	*Ajuste Automático Para Horário De Verão*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*PGM 1 = Entr. para detector de fumaça 2 fios (255)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Sem tempo de sirene durante o alarme de fogo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [503]: PGM & Outras Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Tempo Da PGM 1 (Veja Seção [250])*	☐ **Segundos**	☐ Minutos
[2]	*Tempo Da PGM 2 (Veja Seção [251])*	☐ **Segundos**	☐ Minutos
[3]	*Tempo Da PGM 3 (Veja Seção [252])*	☐ **Segundos**	☐ Minutos
[4]	*Tempo Da PGM 4 (Veja Seção [253])*	☐ **Segundos**	☐ Minutos
[5]	*Tempo Da PGM 5 (Veja Seção [254])*	☐ **Segundos**	☐ Minutos
[6]	*Corrente De Carga De Bateria*	☐ **350mA**	☐ 700mA
[7]	*Falha De AC Não É Mostrada Nos Problemas*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Restringir O Arme Em Falha de AC*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [504]: Teclado & Outras Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Multiplas Ações No Menu De Usuário*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Tamanho De Código De Usuários*	☐ **Fixo (veja opção [3] abaixo)**	☐ Flexível (1 a 6 dígitos)
[3]	*Tamanho De Código De Usuários*	☐ **4 dígitos (se opção [2] = desl)**	☐ 6 dígitos (se opção [2] = desl)
[4]	*Modo De Economia De Energia*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[5]	*Não Mostra Zonas Anuladas Durante O Arme*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[6]	*Excluir Problema Quando Restaurado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Resistor Final de Linha em zonas convencionais*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*ATZ (Zoneamento Duplo)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

Partição 1: Opções

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [505]: Partição 1 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	***Mudar para Arme Stay*** *(se zona de retardo não abrir)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Partição 1 arma & desarma com Partição 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Partição 1 arma & desarma com Partição 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Partição 1 arma & desarma com Partição 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Auto arme por horário*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Auto arme por "Não Movimento"*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Método do auto arme*	☐ **Arme Forçado**	☐ Arme Stay
[8]	*Finalizar retardo de saída quando zona fechar*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [506]: Partição 1 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Pânico 1 (Teclas [1] e [3])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Pânico 2 (Teclas [4] e [6])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Pânico 3 (Teclas [7] e [9])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Pânico 1 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[5]	*Pânico 2 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[6]	*Pânico 3 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme de Fogo
[7]	*Opções De Reporte de Desarme*	☐ **Sempre reporta desarme**	☐ Reporta somente após alarme
[8]	*Sempre Muda Para Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [507]: Partição 1 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Aviso De Sirene No Desarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Aviso De Sirene No Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Aviso De Sirene No Auto Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Saída*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Entrada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Aviso De Sirene No Arme/desarme Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*Aviso De Sirene Se Desarmado Após Alarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Aviso De Teclado Se Desarmado Após Alarme*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [508]*: Partição 1 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Um Toque Arme Normal*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Um Toque Arme Stay*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Um Toque Arme Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Um Toque Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Um Toque Desarme Stay Ou Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Um Toque Para Acessar Anulação De Zonas*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Um Toque Para Mostrar Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Sem Retardo de Saída no Arme por Controle Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

* Se o teclado for desigado para mais de uma partição, a função deve ser habilitada em todas as partições do teclado.

Partição 2: Opções

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [509]: Partição 2 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Partição 2 arma & desarma com Partição 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	***Mudar para Arme Stay*** *(se zona de retardo não abrir)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Partição 2 arma & desarma com Partição 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Partição 2 arma & desarma com Partição 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Auto arme por horário*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Auto arme por "Não Movimento"*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Método do auto arme*	☐ **Arme Forçado**	☐ Arme Stay
[8]	*Finalizar retardo de saída quando zona fechar*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [510]: Partição 2 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Pânico 1 (Teclas [1] e [3])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Pânico 2 (Teclas [4] e [6])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Pânico 3 (Teclas [7] e [9])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Pânico 1 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[5]	*Pânico 2 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[6]	*Pânico 3 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme de Fogo
[7]	*Opções De Reporte de Desarme*	☐ **Sempre reporta desarme**	☐ Reporta somente após alarme
[8]	*Sempre Muda Para Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [511]: Partição 2 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Aviso De Sirene No Desarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Aviso De Sirene No Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Aviso De Sirene No Auto Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Saída*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Entrada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Aviso De Sirene No Arme/desarme Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*Aviso De Sirene Se Desarmado Após Alarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Aviso De Teclado Se Desarmado Após Alarme*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [512]*: Partição 2 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Um Toque Arme Normal*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Um Toque Arme Stay*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Um Toque Arme Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Um Toque Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Um Toque Desarme Stay Ou Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Um Toque Para Acessar Anulação De Zonas*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Um Toque Para Mostrar Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Sem Retardo de Saída no Arme por Controle Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

* Se o teclado for desigado para mais de uma partição, a função deve ser habilitada em todas as partições do teclado.

Partição 3: Opções

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [513]: Partição 3 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Partição 3 arma & desarma com Partição 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Partição 3 arma & desarma com Partição 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	***Mudar para Arme Stay** (se zona de retardo não abrir)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Partição 3 arma & desarma com Partição 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Auto arme por horário*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Auto arme por "Não Movimento"*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Método do auto arme*	☐ **Arme Forçado**	☐ Arme Stay
[8]	*Finalizar retardo de saída quando zona fechar*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [514]: Partição 3 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Pânico 1 (Teclas [1] e [3])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Pânico 2 (Teclas [4] e [6])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Pânico 3 (Teclas [7] e [9])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Pânico 1 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[5]	*Pânico 2 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[6]	*Pânico 3 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme de Fogo
[7]	*Opções De Reporte de Desarme*	☐ **Sempre reporta desarme**	☐ Reporta somente após alarme
[8]	*Sempre Muda Para Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [515]: Partição 3 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Aviso De Sirene No Desarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Aviso De Sirene No Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Aviso De Sirene No Auto Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Saída*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Entrada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Aviso De Sirene No Arme/desarme Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*Aviso De Sirene Se Desarmado Após Alarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Aviso De Teclado Se Desarmado Após Alarme*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [516]*: Partição 3 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Um Toque Arme Normal*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Um Toque Arme Stay*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Um Toque Arme Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Um Toque Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Um Toque Desarme Stay Ou Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Um Toque Para Acessar Anulação De Zonas*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Um Toque Para Mostrar Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Sem Retardo de Saída no Arme por Controle Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

* Se o teclado for desigado para mais de uma partição, a função deve ser habilitada em todas as partições do teclado.

Partição 4: Opções

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [517]: Partição 4 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Partição 4 arma & desarma com partição 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Partição 4 arma & desarma com partição 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Partição 4 arma & desarma com partição 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	***Mudar para Arme Stay*** *(se zona de retardo não abrir)*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Auto arme por horário*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Auto arme por "não movimento"*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Método do auto arme*	☐ **Arme Forçado**	☐ Arme Stay
[8]	*Finalizar retardo de saída quando zona fechar*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [518]: Partição 4 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Pânico 1 (Teclas [1] e [3])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Pânico 2 (Teclas [4] e [6])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Pânico 3 (Teclas [7] e [9])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Pânico 1 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[5]	*Pânico 2 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme Audível
[6]	*Pânico 3 Tipo De Alarme*	☐ **Só transmite**	☐ Alarme de Fogo
[7]	*Opções De Reporte de Desarme*	☐ **Sempre reporta desarme**	☐ Reporta somente após alarme
[8]	*Sempre Muda Para Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [519]: Partição 4 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Aviso De Sirene No Desarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Aviso De Sirene No Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Aviso De Sirene No Auto Arme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Saída*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Aviso De Sirene Durante O Retardo De Entrada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Aviso De Sirene No Arme/desarme Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*Aviso De Sirene Se Desarmado Após Alarme*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Aviso De Teclado Se Desarmado Após Alarme*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

SEÇÃO [520]*: Partição 4 Opções

Opção		DESL	LIG
[1]	*Um Toque Arme Normal*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Um Toque Arme Stay*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Um Toque Arme Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Um Toque Arme Forçado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Um Toque Desarme Stay Ou Instantâneo*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Um Toque Para Acessar Anulação De Zonas*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Um Toque Para Mostrar Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Sem Retardo de Saída no Arme por Controle Remoto*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**

* Se o teclado for desigado para mais de uma partição, a função deve ser habilitada em todas as partições do teclado.

Opções do Discador

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [521]: Opções do Discador

Opção		DESL	LIG
[1]&[2]	Opções de monitoramento de linha telefônica (TLM)	☐ veja tabela ☐ veja tabela	☐ veja tabela ☐ veja tabela
[3]	*Discador*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Método De Discagem*	☐ Pulso	☐ **Tom (DTMF)**
[5]	*Razão De Pulsos*	☐ 1:2 (Europeu-Brasil)	☐ **1:1.5 (USA)**
[6]	*Detecção De Tom De Ocupado*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[7]	*Discagem Por Pulso Na 5ª Tentativa*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Disparar Sirene Na Falha De Comunicação Se Sistema Estiver Armado*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

Opções de monitoramento de linha telefônica (TLM)

[1]	[2]	
DES	**DES**	**TLM Desabilitado** (padrão)
DES	LIG	GERA UM ALARME AUDÍVEL SE ARMADO
LIG	DES	GERA SOMENTE PROBLEMA
LIG	LIG	ALARME SILENCIOSO TORNA-SE AUDÍVEL

SEÇÃO [522]: Opções do Discador

Opção		DESL	LIG
[1]	*Call Back - Discagem De Retorno*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Transmissão Automática Do Buffer De Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Teste De Transmissão De Hora em Hora*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Função Shabbat*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Limpar Problema De Corrente Máxima De Sirene*	☐ **Quando Restaurar**	☐ Manualmente
[6]	*Discagem Alternada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Espera Tom De Discagem*	☐ **Forçar discagem sem tom**	☐ Desconectar sem tom
[8]	*Opções De Reporte De Restauração De Zona*	☐ **No fim do toque de sirene**	☐ No fechamento da zona

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [523]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 1)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [524]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ALARME E RESTAURAÇÃO (PARTIÇÃO 1)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [525]: REPORTE DE CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 1)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

Partição 2: Direção da Transmissão de Eventos

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [526]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 2)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [527]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ALARME E RESTAURAÇÃO (PARTIÇÃO 2)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [528]: REPORTE DE CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 2)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

Partição 3: Direção da Transmissão de Eventos

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [529]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 3)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Enabled

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [530]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ALARME E RESTAURAÇÃO (PARTIÇÃO 3)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [531]: REPORTE DE CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 3)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

Partição 4: Direção da Transmissão de Eventos

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [532]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 4)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [533]: REPORTE DE CÓDIGOS DE ALARME E RESTAURAÇÃO (PARTIÇÃO 4)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [534]: REPORTE DE CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 4)

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

HABILITE SOMENTE UMA

Direção da Transmissão de Eventos do Sistema

Negrito = Configuração Padrão

SEÇÃO [535]: PROBLEMAS DO SISTEMA E RESTAURAÇÃO

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

SEÇÃO [536]: REPORTES ESPECIAIS

Opção		DESL	LIG
[1]	*Chamar Telefone Número 1 (veja seção [561])*	☐ Desabilita	☐ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone Número 2 (veja seção [562])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Chamar Telefone Número 3 (veja seção [563])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Chamar Telefone Número 4 (veja seção [564])*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita

→ HABILITE SOMENTE UMA

Opções de Controle de Acesso

SEÇÃO [537]: CONTROLE DE ACESSO

Opção		DESL	LIG
[1]	*Controle de Acesso*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Gravar requisição de saída no Buffer Eventos**	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Gravar rest. de porta aberta no Buffer Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Gravar rest. de porta forçada no Buffer Eventos*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Gerar alarme se porta forçada*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Anular tempo de saída no arme com cartão*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Gerar alarme se a porta for deixada aberta*	☐ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Na perda de horário quais usuários terão acesso liberado*	☐ **Todos os usuário**	☐ Apenas os usúarios Masters

Se gravar "Requisição de Saída" o buffer de eventos pode lotar rapidamente.

Configurações de Comunicação

Seção # | **Descrição**

[550] ____ ____ ____ ____

TEL# 1 Formato | TEL# 2 Formato | TEL# 3 Formato | TEL# 4 Formato

FORMATOS DE COMUNICAÇÃO PARA NUMEROS 1 A 4

USE O MESMO FORMATO PARA TODOS OS NUMEROS. APENAS O FORMATO PAGER PODE SER USADO COM OUTROS FORMATOS

Formatos de Comunicação

0- ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
1- Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)
2- SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
3- ADEMCO Express (DTMF 4+2)
4- N/U
5- ADEMCO Contact ID
6- SIA FSK (Level 2)
7- Pager

Para informações refira-se a Lista de Códigos de Reporte Automáticos.

Seção #	Valor Hexadecimal (0-FFFF) *Se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER]*	Descrição
[551]	___/___/___/___	PARTIÇÃO 1: NUMERO DA CONTA
[552]	___/___/___/___	PARTIÇÃO 2: NUMERO DA CONTA
[553]	___/___/___/___	PARTIÇÃO 3: NUMERO DA CONTA
[554]	___/___/___/___	PARTIÇÃO 4: NUMERO DA CONTA

Somente o formato SIA suporta o uso do dígito [0] número da conta. Números de conta que utilizam um formato que não seja o SIA não suportam o dígito [0] é necessário digitar a tecla [STAY] = A no teclado LCD ou a tecla [#] no teclado Grafica.

[555]	___/___/___/___	IDENTIFICADOR DE PAINEL (PARA SOFTWARE WINLOAD)
[556]	___/___/___/___	SENHA PC (PARA SOFTWARE WINLOAD)

[560] __/__

NUMERO TELEFÔNICO DO PC PARA O SOFTWARE WINLOAD *(pressione [ENTER] se menos que 32 dígitos)*

[561] __/__

NUMERO TELEFÔNICO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 1 *(pressione [ENTER] se menos que 32 dígitos)*

[562] __/__

NUMERO TELEFÔNICO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 2 *(pressione [ENTER] se menos que 32 dígitos)*

[563] __/__

NUMERO TELEFÔNICO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 3 *(pressione [ENTER] se menos que 32 dígitos)*

[564] __/__

NUMERO TELEFÔNICO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 4 *(pressione [ENTER] se menos que 32 dígitos)*

Table 1: *Teclas Especiais dos Números Telefônicos*

Função	LCD	Grafica	Função	LCD	Grafica
*	**[STAY]**	**[#]** (pressione a tecla até a letra ou símbolo desajado aparecer)	Apagar	**[CLEAR]**	Tecla Esquerda
#	**[FORCE]**		Deletar	**[TRBL]**	—
Mudar para discag. por tom(T)	**[ARM]**		Deletar do cursor até o fim	**[ACC]**	—
Aguardar por segundo tom de linha(W)	**[DISARM]**				
4 segundos de pausa (P)	**[BYP]**				

Códigos de Reporte

Cada seção de **[600]** a **[718]** contém até quatro eventos reportáveis nas páginas seguintes.

Formatos Ademco slow, **Silent Knight fast**, **Sescoa**, **Ademco Express ou Pager:**
Digite os 2 dígitos requeridos, em valores hexa de 0 a FF.

Formato Ademco:
Use as seções **[790]** a **[795]** (veja pág. 35) para programar um conjunto padrão de códigos de reporte Contact ID da "Lista de Códigos Automáticos" na página 36. Para programar códigos de reporte restantes ou alterar algum determinado código entre na seção individual e digite os dois dígitos hexa encontrados na Lista de Códigos de Reporte Contact ID na página 38.

Formato SIA:
Use as seções **[790]** a **[795]** (veja pág. 35) para programar um conjunto padrão de códigos de reporte SIA da "Lista de Códigos Automáticos" na página 36. Códigos que não forem programados como padrão podem ser programados manualmente digitando-se FF na seção apropriada. Para desabilitar o reporte de um evento entre com 00 na devida seção.

CÓDIGOS DE REPORTE DE ARME

Seção	Código	Evento
[600]:	__ /__	Cód. Acesso 1
	__ /__	Cód. Acesso 2
	__ /__	Cód. Acesso 3
	__ /__	Cód. Acesso 4
[601]:	__ /__	Cód. Acesso 5
	__ /__	Cód. Acesso 6
	__ /__	Cód. Acesso 7
	__ /__	Cód. Acesso 8
[602]:	__ /__	Cód. Acesso 9
	__ /__	Cód. Acesso 10
	__ /__	Cód. Acesso 11
	__ /__	Cód. Acesso 12
[603]:	__ /__	Cód. Acesso 13
	__ /__	Cód. Acesso 14
	__ /__	Cód. Acesso 15
	__ /__	Cód. Acesso 16
[604]:	__ /__	Cód. Acesso 17
	__ /__	Cód. Acesso 18
	__ /__	Cód. Acesso 19
	__ /__	Cód. Acesso 20
[605]:	__ /__	Cód. Acesso 21
	__ /__	Cód. Acesso 22
	__ /__	Cód. Acesso 23
	__ /__	Cód. Acesso 24
[606]:	__ /__	Cód. Acesso 25
	__ /__	Cód. Acesso 26
	__ /__	Cód. Acesso 27
	__ /__	Cód. Acesso 28
[607]:	__ /__	Cód. Acesso 29
	__ /__	Cód. Acesso 30
	__ /__	Cód. Acesso 31
	__ /__	Cód. Acesso 32
[608]:	__ /__	Cód. Acesso 33
	__ /__	Cód. Acesso 34
	__ /__	Cód. Acesso 35
	__ /__	Cód. Acesso 36
[609]:	__ /__	Cód. Acesso 37
	__ /__	Cód. Acesso 38
	__ /__	Cód. Acesso 39
	__ /__	Cód. Acesso 40
[610]:	__ /__	Cód. Acesso 41
	__ /__	Cód. Acesso 42
	__ /__	Cód. Acesso 43
	__ /__	Cód. Acesso 44
[611]:	__ /__	Cód. Acesso 45
	__ /__	Cód. Acesso 46
	__ /__	Cód. Acesso 47
	__ /__	Cód. Acesso 48
[612]:	__ /__	Cód. Acesso 49
	__ /__	Cód. Acesso 50
	__ /__	Cód. Acesso 51
	__ /__	Cód. Acesso 52
[613]:	__ /__	Cód. Acesso 53
	__ /__	Cód. Acesso 54
	__ /__	Cód. Acesso 55
	__ /__	Cód. Acesso 56
[614]:	__ /__	Cód. Acesso 57
	__ /__	Cód. Acesso 58
	__ /__	Cód. Acesso 59
	__ /__	Cód. Acesso 60
[615]:	__ /__	Cód. Acesso 61
	__ /__	Cód. Acesso 62
	__ /__	Cód. Acesso 63
	__ /__	Cód. Acesso 64
[616]:	__ /__	Cód. Acesso 65
	__ /__	Cód. Acesso 66
	__ /__	Cód. Acesso 67
	__ /__	Cód. Acesso 68
[617]:	__ /__	Cód. Acesso 69
	__ /__	Cód. Acesso 70
	__ /__	Cód. Acesso 71
	__ /__	Cód. Acesso 72
[618]:	__ /__	Cód. Acesso 73
	__ /__	Cód. Acesso 74
	__ /__	Cód. Acesso 75
	__ /__	Cód. Acesso 76
[619]:	__ /__	Cód. Acesso 77
	__ /__	Cód. Acesso 78
	__ /__	Cód. Acesso 79
	__ /__	Cód. Acesso 80
[620]:	__ /__	Cód. Acesso 81
	__ /__	Cód. Acesso 82
	__ /__	Cód. Acesso 83
	__ /__	Cód. Acesso 84
[621]:	__ /__	Cód. Acesso 85
	__ /__	Cód. Acesso 86
	__ /__	Cód. Acesso 87
	__ /__	Cód. Acesso 88
[622]:	__ /__	Cód. Acesso 89
	__ /__	Cód. Acesso 90
	__ /__	Cód. Acesso 91
	__ /__	Cód. Acesso 92
[623]:	__ /__	Cód. Acesso 93
	__ /__	Cód. Acesso 94
	__ /__	Cód. Acesso 95
	__ /__	Cód. Acesso 96

CÓDIGOS DE REPORTE DE ARME (CONT.)

[624]:
__ /__ Keyswitch 1
__ /__ Keyswitch 2
__ /__ Keyswitch 3
__ /__ Keyswitch 4

[625]:
__ /__ Keyswitch 5
__ /__ Keyswitch 6
__ /__ Keyswitch 7
__ /__ Keyswitch 8

CÓDIGOS ESPECIAIS DE ARME

[626]:
__ /__ Auto Arme
__ /__ Arme por PC
__ /__ Tarde para fechar
__ /__ Não Movimento

[627]:
__ /__ Arme Parcial
__ /__ Arme Rápido
__ /__ N/U
__ /__ N/U

CÓDIGOS DE REPORTE DE DESARME

[628]:
__ /__ Cód. Acesso 1
__ /__ Cód. Acesso 2
__ /__ Cód. Acesso 3
__ /__ Cód. Acesso 4

[629]:
__ /__ Cód. Acesso 5
__ /__ Cód. Acesso 6
__ /__ Cód. Acesso 7
__ /__ Cód. Acesso 8

[630]:
__ /__ Cód. Acesso 9
__ /__ Cód. Acesso 10
__ /__ Cód. Acesso 11
__ /__ Cód. Acesso 12

[631]:
__ /__ Cód. Acesso 13
__ /__ Cód. Acesso 14
__ /__ Cód. Acesso 15
__ /__ Cód. Acesso 16

[632]:
__ /__ Cód. Acesso 17
__ /__ Cód. Acesso 18
__ /__ Cód. Acesso 19
__ /__ Cód. Acesso 20

[633]:
__ /__ Cód. Acesso 21
__ /__ Cód. Acesso 22
__ /__ Cód. Acesso 23
__ /__ Cód. Acesso 24

[634]:
__ /__ Cód. Acesso 25
__ /__ Cód. Acesso 26
__ /__ Cód. Acesso 27
__ /__ Cód. Acesso 28

[635]:
__ /__ Cód. Acesso 29
__ /__ Cód. Acesso 30
__ /__ Cód. Acesso 31
__ /__ Cód. Acesso 32

[636]:
__ /__ Cód. Acesso 33
__ /__ Cód. Acesso 34
__ /__ Cód. Acesso 35
__ /__ Cód. Acesso 36

[637]:
__ /__ Cód. Acesso 37
__ /__ Cód. Acesso 38
__ /__ Cód. Acesso 39
__ /__ Cód. Acesso 40

[638]:
__ /__ Cód. Acesso 41
__ /__ Cód. Acesso 42
__ /__ Cód. Acesso 43
__ /__ Cód. Acesso 44

[639]:
__ /__ Cód. Acesso 45
__ /__ Cód. Acesso 46
__ /__ Cód. Acesso 47
__ /__ Cód. Acesso 48

[640]:
__ /__ Cód. Acesso 49
__ /__ Cód. Acesso 50
__ /__ Cód. Acesso 51
__ /__ Cód. Acesso 52

[641]:
__ /__ Cód. Acesso 53
__ /__ Cód. Acesso 54
__ /__ Cód. Acesso 55
__ /__ Cód. Acesso 56

[642]:
__ /__ Cód. Acesso 57
__ /__ Cód. Acesso 58
__ /__ Cód. Acesso 59
__ /__ Cód. Acesso 60

[643]:
__ /__ Cód. Acesso 61
__ /__ Cód. Acesso 62
__ /__ Cód. Acesso 63
__ /__ Cód. Acesso 64

[644]:
__ /__ Cód. Acesso 65
__ /__ Cód. Acesso 66
__ /__ Cód. Acesso 67
__ /__ Cód. Acesso 68

[645]:
__ /__ Cód. Acesso 69
__ /__ Cód. Acesso 70
__ /__ Cód. Acesso 71
__ /__ Cód. Acesso 72

[646]:
__ /__ Cód. Acesso 73
__ /__ Cód. Acesso 74
__ /__ Cód. Acesso 75
__ /__ Cód. Acesso 76

[647]:
__ /__ Cód. Acesso 77
__ /__ Cód. Acesso 78
__ /__ Cód. Acesso 79
__ /__ Cód. Acesso 80

[648]:
__ /__ Cód. Acesso 81
__ /__ Cód. Acesso 82
__ /__ Cód. Acesso 83
__ /__ Cód. Acesso 84

[649]:
__ /__ Cód. Acesso 85
__ /__ Cód. Acesso 86
__ /__ Cód. Acesso 87
__ /__ Cód. Acesso 88

[650]:
__ /__ Cód. Acesso 89
__ /__ Cód. Acesso 90
__ /__ Cód. Acesso 91
__ /__ Cód. Acesso 92

[651]:
__ /__ Cód. Acesso 93
__ /__ Cód. Acesso 94
__ /__ Cód. Acesso 95
__ /__ Cód. Acesso 96

CÓDIGOS DE REPORTE DE DESARME(CONT.)

[652]: __ /__ Keyswitch 1
__ /__ Keyswitch 2
__ /__ Keyswitch 3
__ /__ Keyswitch 4

[653]: __ /__ Keyswitch 5
__ /__ Keyswitch 6
__ /__ Keyswitch 7
__ /__ Keyswitch 8

CÓDIGOS ESPECIAIS DE DESARME

[654]: __ /__ Auto arme cancelado
__ /__ Desarme Rápido
__ /__ Desarme por PC
__ /__ N/U

CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARME

[655]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[656]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[657]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[658]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[659]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[660]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[661]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[662]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[663]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[664]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[665]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[666]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURAÇÃO DE ALARME

[667]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[668]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[669]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[670]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[671]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[672]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[673]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[674]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[675]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[676]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[677]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[678]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARME ESPECIAL

[679]: __ /__ Pânico de Emergência
__ /__ Pânico Auxiliar
__ /__ Pânico de Fogo
__ /__ Fechamento Recente

[680]: __ /__ N/U
__ /__ Auto Anulação de Zona
__ /__ N/U
__ /__ Coação

CÓDIGOS DE REPORTE DE TAMPER DE ZONA

[681]:
__ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[682]:
__ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[683]:
__ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[684]:
__ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[685]:
__ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[686]:
__ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[687]:
__ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[688]:
__ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[689]:
__ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[690]:
__ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[691]:
__ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[692]:
__ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURAÇÃO DE TAMPER

[693]:
__ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[694]:
__ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[695]:
__ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[696]:
__ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[697]:
__ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[698]:
__ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[699]:
__ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[700]:
__ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[701]:
__ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[702]:
__ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[703]:
__ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[704]:
__ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

CÓDIGOS DE REPORTE DE TAMPER ESPECIAL

[705]:
__ /__ Teclado Bloqueado
__ /__ N/U
__ /__ N/U
__ /__ N/U

CÓDIGOS DE REPORTE DE PROBLEMAS DO SISTEMA

[706]:
__ /__ N/U
__ /__ Falha de AC
__ /__ Falha de Bateria (desconec. ou baixa)
__ /__ Saída Auxiliar

[707]:
__ /__ Sirene (desconect. ou sobrecarga)
__ /__ Perda de Horário
__ /__ Prob. Zona de Fogo
__ /__ N/U

[708]:
__ /__ Falha no Bus
__ /__ Tamper no Módulo
__ /__ Erro de checagem de ROM no módulo
__ /__ Falha TLM no módulo

[709]:
__ /__ Falha comunic. Módulo
__ /__ Falha de Impressora
__ /__ Falha de AC no módulo
__ /__ Falha de Bat no Módulo

[710]:
__ /__ Falha saida Aux módulo
__ /__ Bat. baixa tx sem fio.
__ /__ Falha de Supervisão do transmissor sem fio
__ /__ N/U

[711]:
__ /__ Falha de comunic Tel 1
__ /__ Falha de comunic Tel 2
__ /__ Falha de comunic Tel 3
__ /__ Falha de comunic Tel 4

CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURAÇÃO DE PROBLEMAS

[712]:
__ /__ Restauração de TLM
__ /__ Restauração de AC
__ /__ Restauração de Bateria (desconec. ou baixa)
__ /__ Rest. saída auxiliar

[713]:
__ /__ Restaura probl. sirene (desconect/sobrecarga)
__ /__ Horário Programado
__ /__ Rest prob zona de fogo
__ /__ N/U

[714]:
__ /__ Restaura Falha no Bus
__ /__ Rest. tamper módulo
__ /__ Rest. erro chegagem de ROM de módulo
__ /__ Rest. TLM Módulo

[715]:
__ /__ N/U
__ /__ Rest. falha Impressora
__ /__ Rest. falha AC modulo
__ /__ Rest. falha bat. módulo

[716]:
__ /__ Rest. Auxiliar módulo
__ /__ Restaura bateria baixa Transmissor sem fio
__ /__ Restaura supervisão do transmissor sem fio
__ /__ N/U

CÓDIGOS DE REPORTE DE ESPECIAIS

[717]:
__ /__ Iniciando (sis. restabelec)
__ /__ Reiniciando (reset sis.)
__ /__ Teste de reporte
__ /__ N/U

[718]:
__ /__ N/U
__ /__ Acesso PC terminado
__ /__ Entrada do Instalador
__ /__ Saída do instalador

PROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DE REPORTE AUTOMÁTICOS

Quando for usado o formato Contact ID ou SIA (seções **[550]** pág 30), o painel pode programar automaticamente um conjunto padrão de códigos reporte. No modo de programação entre em qualquer uma das seguintes seções para programar os códigos de reporte indicados pelo padrão. Depois de programados é possível alterar ou apagar um determinado código.

Seção #		Descrição
		Utilizando a programação através destas seções o painel irá programar os códigos da "lista de Códigos de Reporte Automáticos":
[790]	TODOS OS CÓDIGOS	**[600]** a **[718]**
[791]	CÓDIGOS DE ARME & DESARME	**[600]** a **[654]**
[792]	CÓDIGOS DE ALARMES & RESTAURAÇÃO	**[655]** a **[680]**
[793]	CÓDIGOS DE TAMPER & RESTAURAÇÃO	**[681]** a **[705]**
[794]	CÓDIGOS DE PROBLEMAS & RESTAURAÇÃO	**[706]** a **[716]**
[795]	CÓDIGOS ESPECIAIS	**[717]** a **[718]**

LISTA DE CÓDIGOS DE REPORTE AUTOMÁTICOS

Evento do Sistema	Códigos de Reporte Contact ID Padrão quando usada seções [790] a [795]	Códigos de Reporte SIA Padrão quando usada seções [790] a [795]
Arme com código Master (##)	3 4A1 - Fechado pelo usuário	CL - Reporte de fechamento
Arme com código de Usuário (##)	3 4A1 - Fechado pelo usuário	CL - Reporte de fechamento
Arme com Keyswitch (##)	3 4A9 - Fechado por Keyswitch	CS - Fechamento por Keyswitch
Auto Arme	3 4A3 - Fechamento Automático	CA - Fechamento Automático
Arme com software PC	3 4A7 - Arme/desarme remoto	CL - Reporte de fechamento
Tarde para fechar	3 4A4 - Tarde para fechar	OT - Tarde para fechar
Sem movimento	3 4A4 - Tarde para fechar	NA - Sem atividade
Arme Parcial	1 574 - Anulação de grupo	CG - Área Fechada
Arme Rápido	3 408 - Arme Rápido	CL - Reporte de fechamento
Desarme com código Master (##)	1 4A1 - Aberto pelo usuário	OP - Reporte de abertura
Desarme com código de Usuário (##)	1 4A1 - Aberto pelo usuário	OP - Reporte de abertura
Desarme com Keyswitch (##)	1 4A9 - Aberto por Keyswitch	OS - Abertura por Keyswitch
Desarme após alarme código Master (##)	1 4A1 - Aberto pelo usuário	OR - Desarme de Alarme
Desarme após alarme cód. Usuário (##)	1 4A1 - Aberto pelo usuário	OR - Desarme de Alarme
Desarme após alarme Keyswitch (##)	1 4A9 - Aberto por Keyswitch	OS - Abertura por Keyswitch
Auto Arme Cancelado	1 4A5 - Abertura/Fechamento adiado	CE - Fechamento Extendido
Desarme com software PC	1 4A7 - Arme/desarme remoto	OP - Reporte de abertura
Desarme após alarme com software PC	1 4A7 - Arme/desarme remoto	OR - Desarme de alarme
Desarme Rápido	1 408 - Desarme Rápido	OP - Reporte de abertura
Zona Anulada (##)	1 57A - Anulação de Zona	UB - Anulação de zona não digitada
Zona em Alarme (##)	1 13A - Alarme de arrombamento	BA - Alarme de arrombamento
Alarme de Fogo (##)	1 11A - Alarme de fogo	FA - Alarme de fogo
Restauração de Zona em alarme (##)	3 13A - Restaura alarme arrombamento	BH - Restaura alarme arrombamento
Restaura alarme de fogo (##)	3 11A - Restaura alarme de fogo	FH - Restaura alarme de fogo
Pânico 1 - Emergência	1 12A - Alarme de pânico	PA - Alarme de pânico
Pânico 2 - Médico	1 1AA - Alarme Médico	MA - Alarme Médico
Pânico 3 - Fogo	1 115 - Chamar estação	FA - Alarme de fogo
Fechamento Recente	3 4AA - Abertura/Fechamento	CR - Fechamento Recente
Shutdown Global de Zonas	1 574 - Anulação de Grupo	CG - Área Fechada
Alarme de Coação	1 121 - Coação	HA - Alarme a mão armada
Zona de shutdown (##)	1 57A - Anulação de zona	UB - Anulação automática de zona
Tamper na Zona (##)	1 144 - Tamper no Sensor	TA - Alarme de Tamper
Restaura Tamper na Zona (##)	3 144 - Restauração tamper no sensor	TR - Restaura Tamper
Teclado Bloqueado	1 421 - Acesso negado	JA - Tamper código de usuário
Falha de AC	1 3A1 - Perda de AC	AT - Problema AC
Falha de Bateria	1 3A9 - Falha no teste de bateria	YT - Problema de bateria no sistema
Problema na Saída Auxiliar	1 3AA - Problema no sistema	YP - Problema fonte de alimentação
Sobrecarga na saída de sirene	1 321 - Sirene 1	YA - Falha de sirene
Sirene ausente	1 321 - Sirene 1	YA - Falha de sirene
Perda de Horário	1 626 - Hora/data errada	JT - Hora modificada

Evento do Sistema	Códigos de Reporte Contact ID Padrão quando usada seções [790] a [795]	Códigos de Reporte SIA Padrão quando usada seções [790] a [795]
Problema na zona de fogo	1 373 - Problema de fogo	FT - Problema de fogo
Restaura Problema de TLM	3 351 - Restaura Telco 1	LR - Restaura linha telefônica
Restaura Falha de AC	3 3A1 - Restaura perda de AC	AR - Restaura AC
Restaura Falha de Bateria	3 3A9 - Restaura teste de bateria	YR - Restaura bateria do sistema
Restaura Probl. de saída auxiliar	3 3AA - Restaura problema de sistema	YQ - Restaura fonte
Restaura sobrecarga na saída de sirene	3 321 - Restaura sirene 1	YH - Restaura sirene
Restaura sirene ausente	3 321 - Restaura sirene 1	YH - Restaura sirene
Horário ajustado	3 625 - Reset data/hora	JT - Hora modificada
Restaura prob. na zona de fogo	3 373 - Restaura prob. na zona de fogo	FJ - Restaura problema de fogo
Falha no Bus	1 333 - Falha no módulo expansão	ET - Problema Expansão
Tamper no Módulo	1 145 - Tamper módulo expansão	TA - Alarme de Tamper
Erro ROM_RAM Módulo	1 3A4 - Erro checagem Rom	YF - Falha de parâmetro de checagem
Problema TLM Módulo	1 352 - Falha Telco 2	LT - Problema de linha telefônica
Falha com. c/ monitoramento no Módulo	1 354 - Falha de comunicação	YC - Falha de comunicação
Falha de impressora	1 336 - Falha impressora local	VT - Problema de impressora
Falha de AC no Módulo	1 3A1 - Perda de AC	AT - Problema de AC
Falha de bateria no Módulo	1 3A9 - Falha de teste de bateria	YT - Problema de bateria do sistema
Falha auxiliar no Módulo	1 3AA - Problema no sistema	YP - Problema fonte de alimentação
Restaura Falha no Bus	3 333 - Rest. falha no módulo expansão	ER - Restaura Expansão
Restaura Tamper no Módulo	3 145 - Rest. tamper módulo expansão	TR - Restaura Tamper
Restaura Erro ROM_RAM Módulo	3 3A4 - Restaura erro checagem Rom	YG - Parâmetro modificado
Restaura Problema TLM Módulo	3 352 - Restaura falha Telco 2	LR - Restaura linha telefônica
Restaura Falha de impressora	3 336 - Restaura falha impressora local	VR - Restaura impressora
Restaura Falha de AC no Módulo	3 3A1 - Restaura perda de AC	AR - Restaura AC
Restaura Falha de bateria no Módulo	3 3A9 - Restaura falha de teste de bateria	YR - Restaura bateria do sistema
Restaura Falha auxiliar no Módulo	3 3AA - Restaura problema no sistema	YQ - Restaura fonte de alimentação
Falha de comunicação c/ monitoramento	1 354 - Falha de comunicação	YC - Falha de comunicação
Bateria baixa de Módulo sem fio	1 384 - Bateria baixa tx sem fio	XT - Bateria baixa tx sem fio
Rest. bateria baixa de módulo sem fio	3 384 - Restaura bateria baixa tx sem fio	XR - Restaura bateria baixa tx sem fio
Falha de supervisão sem fio	1 381 - Perda de supervisão - RF	US - Perda de supervisão de zona
Restaura falha de supervisão sem fio	3 381 - Restaura Supervisão - RF	UR - Restaura Supervisão de zona
Iniciando o sistema	1 3A8 - Shutdown do sistema	RR - Ligando
Reiniciando o sistema	1 3A5 - Reset do sistema	YW - Reset de Watchdog
Teste Reporte	1 6A2 - Teste de Reporte Periódico	TX - Teste de Reporte
Comunicação software do PC terminada	1 412 - Sucesso - acesso download	RS - Sucesso a programação remota
Instalador no local	1 627 - Entrada modo de programação	LB - Programação Local
Programação do instalador terminada	1 628 - Saída do modo de programação	LS - Sucesso a programação local

LISTA DE CÓDIGOS DE REPORTE CONTACT ID

Se for utilizado o formato Ademco Contact ID, digite 2 dígitos hexadecimais (VALOR PROG.) para programar o código de reporte de desejado nas seções **[600]** a **[718]**.

CID#	Código de Reporte	Valor Prog.
ALARMES MÉDICO - 100		
100	Alarme Médico	01
101	Transmissão Pendente	02
102	Falha de reporte	03
ALARMES DE FOGO - 110		
110	Alarme de Fogo	04
111	Fumaça	05
112	Combustão	06
113	Fluxo de Água	07
114	Calor	08
115	Estação de bombeamento	09
116	Duto	0A
117	Chama	0B
118	Alarme Próximo	0C
ALARMES DE PÂNICO - 120		
120	Alarme de Pânico	0D
121	Coação	0E
122	Silêncioso	0F
123	Audível	10
ALARMES DE ARROMBAMENTO - 130		
130	Arrombamento	11
131	Perimetral	12
132	Interior	13
133	24 -Horas	14
134	Entrada/Saída	15
135	Dia/Noite	16
136	Área Externa	17
137	Tamper	18
138	Alarme Próximo	19
ALARMES GERAIS - 140		
140	Alarme Geral	1A
141	Laço de zona aberto	1B
142	Laço de zona em curto	1C
143	Falha Módulo de Expansão	1D
144	Tamper no Sensor	1E
145	Tamper Módulo expansão	1F
24 HORAS NÃO-INTRUSÃO - 150 & 160		
150	24 horas não intrusão	20
151	Detecção de Gás	21
152	Refrigeração	22
153	Perda de Calor	23
154	Vazamento de água	24
155	Parado Circulador	25
156	Problema Diurno	26
157	Nível de Gás Baixo	27
158	Temperatura Alta	28
159	Temperatura Baixa	29
161	Perda de Fluxo de Ar	2A
SUPERVISÃO DE FOGO - 200 & 210		
200	Supervisão de fogo	2B
201	Baixa Pressão de Água	2C
202	Baixo Nível de CO2	2D
203	Sensor de Válvula	2E

CID#	Código de Reporte	Valor Prog.
204	Nível de Agua Baixo	2F
205	Bomba Ativada	30
206	Falha na Bomba	31
PROBLEMAS NO SISTEMA - 300 & 310		
300	Problema no Sistema	32
301	Perda de AC	33
302	Bateria Baixa do Sistema	34
303	Erro de Memória RAM	35
304	Erro de Memória ROM	36
305	Reset do Sistema	37
306	Altera Programação Painel	38
307	Falha no Auto Teste	39
308	Queda do Sistema	3A
309	Falha no Teste de Bateria	3B
310	Falha no aterramento	3C
PROBLEMA SIRENE/RELÉ - 320		
320	Relé Acionador	3D
321	Sirene 1	3E
322	Sirene 2	3F
323	Relé de Alarme	40
324	Problema no Relé	41
325	Reversor	42
PROBL. SISTEMA PERIFÉRICOS - 330 & 340		
330	Sistema Periféricos	43
331	Laço verificação aberto	44
332	Laço verificação em curto	45
333	Falha Módulo Expansão	46
334	Falha no Repetidor	47
335	Impressora local Sem Papel	48
336	Falha na Impressora Local	49
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO - 350 & 360		
350	Comunicação	4A
351	Falha Linha 1	4B
352	Falha Linha 2	4C
353	Falha de Alcance do Radio	4D
354	Falha de comunicação	4E
355	Perda Supervisão de Radio	4F
356	Perda Supervisão Central	50
PROBL. LAÇO DE PROTEÇÃO - 370		
370	Laço de Proteção	51
371	Laço de Proteção Aberto	52
372	Laço de Proteção em curto	53
373	Problema de Fogo	54
PROBLEMAS NO SENSOR - 380		
380	Problema no Sensor	55
381	Perda de Supervisão -RF	56
382	Perda de Supervisão - RPM	57
383	Tamper no Sensor	58
384	Bateria Baixa TX Sem Fio	59
ABERTURA/FECHAMENTO - 400		
400	Abertura/Fechamento	5A
401	A/F pelo usuário	5B
402	A/F Grupo	5C

CID#	Código de Reporte	Valor Prog.
403	A/F Automático	5D
404	A/F Atrasada	5E
405	Postergado	5F
406	Cancelado	60
407	Arme/Desarme Remoto	61
408	Arme Rápido	62
409	A/F Keyswitch	63
ACESSO REMOTO - 410		
411	Requisão de Callback	64
412	Sucesso - Acesso Download	65
413	Falha no Acesso	66
414	Sistema Desligado	67
415	Discador Desligado	68
CONTROLE DE ACESSO - 420		
421	Acesso Negado	69
422	Acesso Reportado p/ usuário	6A
SIRENE/RELÉ DESABILITADO - 520		
520	Sirene/Relé Desabilitado	6B
521	Sirene 1 Desabilitada	6C
522	Sirene 2 Desabilitada	6D
523	Relé de Alarme Desabilitado	6E
524	Problema Relé Desabilitado	6F
525	Relé Reversor Desabilitado	70
COMUNICAÇÃO DESABILITADA - 550 & 560		
551	Discador Desabilitado	71
552	Rádio TX Desabilitado	72
	ANULAÇÃO - 570	
570	Anulação de Zona	73
571	Anulação de Fogo	74
572	Anulação de Zona 24 Horas	75
573	Anulação de Arrombamento	76
574	Anulação de Grupo	77
TESTE/MISC. - 600		
601	Teste Reporte Manual	78
602	Teste Reporte Periódico	79
603	Teste Reporte Periódico RF	7A
604	Teste de Fogo	7B
605	Report Status (Situação)	7C
606	Escuta	7D
607	Modo Teste de Caminhada	7E
621	Reset Memória de Eventos	7F
622	Memória de Eventos 50%	80
623	Memória de Eventos 90%	81
624	Memória de Eventos Cheia	82
625	Reset Data/Hora	83
626	Data/Hora Incorretos	84
627	Entrada em Programação	85
628	Saída de Programação	86
631	Mudança Excessão Calendário	87

Outras Configurações e Modos

Seção #	Dado	Descrição	Padrão
[800]	___/___/___/___/___/___	CÓDIGO DO INSTALADOR	*000000*

[801] to [896]

As instruções abaixo são para teclados LCD. Para instruções de como programar os usuários pelo teclado Grafica, refira-se ao manual de usuário do teclado Grafica. Opções de Códigos de Usuários, Designação de Partições e Funções de Controle de Acesso para usuários 001 a 096.

Para programar os nomes dos usuários, refira-se ao Manual de Programação do Teclado LCD.

Pressione & Segure a tecla **[0]**

Digite o ***Código do Instalador***

Digite a **[SEÇÃO]** → Onde as seções **[801]** a **[896]** representam Usuários 01 a 96.

Opções de Cód. Usuário Programação por Tecla selecionada → Configure as opções desejadas

Opções de Códigos de Usuários

[1]	[2]	Função
Desl		Função Master Desabilitada
Lig	Desl	Usuário programa códigos de acesso
Lig	Lig	Usuário programa códigos de acesso, opções & designação

[3] Coação
[4] Anulação
[5] Só arme
[6] Stay & Instant
[7] Force
[8] Desl = acesso as partições do teclado
Lig = acesso a qualquer partição designada ao usuário

**Nota: todos os usuários tem acesso ao arme normal do sistema*

Pressione a tecla **[▲]**

Designação de Partição de Usuário Programação por função selecionada → Configure as opções desejadas

Designação de Partição de Usuário

[1] Usuário tem acesso a partição 1
[2] Usuário tem acesso a partição 2
[3] Usuário tem acesso a partição 3
[4] Usuário tem acesso a partição 4

Pressione a tecla **[▲]**

Designação de Nível de Acesso e Agenda *Digite as teclas*

Designação de Nível de Acesso e Agenda

Primeiro Parênteses
Nível de Acesso = Digite o nível de 00 a 15 (00 = acesso a todas portas)

Segundo Parênteses
Agenda = Digite a agenda de 00 a 15 (00 = acesso permitido sempre)

Opções de Controle de Acesso do *Programação por função* selecionada → Configure as opções desejadas

Opções de Controle de Acesso

[1] Cartão de acesso ativado
[2] Pode desarmar com cartão
[3] Cartão de acesso com tempo de porta estendido

[4]	[5]	[6]	[7]	Arme com Cartão de Acesso
Lig	Des	Des	Des	Arme normal com cartão de acesso
Lig	Lig	Des	Des	Arme stay com cartão de acesso
Lig	Des	Lig	Des	Arme instant com cartão de acesso
Lig	Des	Des	Lig	Arme force com cartão de acesso

[8] Libera acesso a portas armadas

Pressione a tecla **[▲]**

Digite o número do Cartão

Designação de Cartão de Acesso

Digite o número de série do cartão de acesso ou apresente o cartão ao leitor

Pressione a tecla **[ENTER]** ou **[▲]** para salvar e avançar para a próxima seção

Seção # **Descrição**

[900] **Mostrar Números De Série De Todos Os Módulos Conectados Ao Bus:**
Após entrar na seção [900], o teclado irá mostrar o número de série de 8 dígitos do painel Digiplex:
Para teclados LCD: Use as teclas [▲] e [▼] para visualizar os núm. de série de módulos conectados ao bus.
Para teclados Grafica: Pressione a tecla central (**Próximo**) para visualizar os núm. de série de módulos conectados ao bus

[950] **Reset do Código Master do Sistema:**
Para resetar o Código Master do Sistema para 123456 e resetar as opções para padrão, coloque o jumper "reset" e entre na seção [950]. Não remova a alimentação do painel.

[951] **Reset de Módulos:**
Reseta um módulo conectado ao bus, digite o número de série do módulo a ser resetado.

[952] **Localizar/Deslocalizar Módulos:**
Localiza um módulo específico (ex. detector, expansor de zonas, etc.) conectado ao bus através do número de série. O led verde "LOCATE" no módulo começará a piscar até o número de série for re-digitado ou a devida chave de tamper ou "unlocate" no módulo pressionada.

[953] **Modo de Programação de Módulos.**
Entre com o número de série do módulo a ser programado

[954] **Cópia de Módulo:**
Copia o conteúdo de todas as programações de um módulo para um ou mais módulos do mesmo tipo. Entre com o número de série do módulo programado (origem), seguido dos números de série dos módulos as serem programados (destino). Para iniciar a tranferência pressione a tecla **[ACC]** nos teclados LCD ou a tecla central (**Início**) nos teclados Grafica.

ATENÇÃO: A função Cópia de Módulo somente irá funcionar quando a tranferência for de um módulo para outro do mesmo modelo e prefixo. Por exemplo, um APR-PRT1 (Módulo de Impressão) não pode ser transferido para um APR3-PRT1. Desta forma, um módulo DGP não pode ser transferido para um módulo DGP2.

[955] **Remover Módulos:**
Após entrar nesta seção, o painel irá iniciar uma procura de todos os módulos conectados no bus. Se for detectado algum módulo ausente (ex. detector removido do bus), o painel irá apagar o número de série deste módulo, removendo o módulo da memória do painel.

CHAVE DE MEMÓRIA PARADOX

[961] Transferir da *Chave de Memória* para o painel todas programações **exceto** as seções de **[001]** a **[056]**.

[962] Transferir da *Chave de Memória* para o painel todas programações **incluindo** as seções de **[001]** a **[056]**.

[965] Copiar do painel para a *Chave de Memória* todas programações **exceto** as seções de **[001]** a **[056]**.

[966] Copiar do painel para a *Chave de Memória* todas programações **incluindo** as seções de **[001]** a **[056]**.

Transferir da Chave de Memória para o painel

1) Remover a alimentação AC e bateria do painel destino.
2) Insira a *Chave de Memória* no conector chamado "DIGIPLEX KEY".
3) Re-alimente o painel com alimentação AC e a bateria.
4) Entre no modo de programação e entre na seção **[961] ou [962]**.
5) Quando teclado emitir um bip de confirmação, **aguarde 10 segundos** e remova a *Chave de Memória*.

Copiar do Painel para a Chave de Memória

1) Remover a alimentação AC e bateria do painel programado (origem).
2) Insira a *Chave de Memória* no conector chamado "DIGIPLEX KEY". Certifique-se que o jumper de proteção esteja ligado.
3) Re-alimente o painel com alimentação AC e a bateria.
4) Entre no modo de programação e entre na seção **[965]**ou **[966]** .
5) Quando teclado emitir um bip de confirmação, **aguarde 10 segundos**. Remova o jumper da *Chave de Memória* para evitar que seja transferida outra programação acidentalmente.

RESET POR SOFTWARE

Efetuar um reset por software programará para os valores de fábrica. Para fazer isto:
1) Certifique-se que o jumper de RESET do painel esteja ligado.
2) Entre no modo de Programação (veja pág 1).
3) Entre com os 3 dígitos da [SEÇÃO] correspondente ao reset via software desejado:

Seção #	Descrição
[970]	Entrando nesta seção irá resetar todas as programações de **[001]** a **[896]** (exceto as seções **[451]** a **[498]**, **[555]**, **[556]**, **[560]**, **[790]** a **[795]**, e **[800]**) para o padrão. Os títulos de Zonas, ID de Painel, Senha PC, Número Telefônico do PC, Código do Instalador, Código Master do Sistema,Buffer de Eventos, e Lista de Códigos de Reporte Automáticos não serão resetados.
[974]	Entrando nesta seção irá resetar as seguintes seções de Controle de Acesso: **[301]** a **[332]**, **[340]** a **[355]**, **[361]** a **[375]**, **[381]** a **[392]**, e **[537]**.
[975]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções de programações de Zonas e Keyswitchs de **[001]** a **[056]**, e **[101]** a **[156]** para o padrão.
[976]	Entrando nesta seção irá resetar as seguintes seções para o padrão: **[200]** a **[261]**, **[270]** a **[274]**, **[400]** a **[409]**, e **[440]** a **[442]**.
[977]	Entrando nesta seção irá resetar as seções de **[500]** a **[522]** para padrão.
[978]	Entrando nesta seção irá resetar as seguintes seções de comunicação para o padrão: **[521]** a **[536]**, **[550]** a **[554]**, **[561]** a **[564]**, e **[600]** a **[718]**.
[979]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções de usuários de **[801]** a **[896]** para o padrão.

Seção #	Dado	Descrição	Padrão
[990]	___/___/___ (147=trava, 000=destrava)	TRAVA CÓDIGO DO INSTALADOR	*000*

TECLAS DE FUNÇÕES RÁPIDAS DO INSTALADOR

Para acessar estas funções, pressione e segure a tecla **[0]**, entre com o **[CÓDIGO DO INSTALADOR]**, em seguida...

Para teclados LCD: pressione a tecla indicada na lista abaixo correspondente a função a ser ativada.
Para teclados Grafica: pressione a tecla central (**Opções**), destaque a função desejada e pressione a tecla esquerda (**Selecione**).

[STAY]	*Teste de Reporte:* Envia o código de reporte do "Teste de Reporte" programado na seção **[717]** para a base.
[FORCE]	*Discar para Software Winload:* Força o painel a discar para o número telefônico do PC programado na seção **[560]** para iniciar uma comunicação com computador usando o software WinLoad Upload/Download.
[ARM]	*Atender Software WinLoad :* Força o painel a atender uma chamada feita pela base de monitoramento usando o Software WinLoad upload/download.
[DISARM]	*Cancelar Comunicação:* Cancela todos os eventos a serem reportados para base de monitoramento até o próximo evento reportável e cancela todas as comunicações com o Software WinLoad.
[MEM]	*Modo Teste Instalador:* O Modo Teste Instalador permite que seja feito um teste de caminhada onde a sirene irá emitir bips para indicar a abertura das zonas. Pressione [MEM] novamente para sair. Partições não podem ser armadas com o Modo Teste Instalador habilitado.
[TRBL]	*Iniciar Procura de Módulos:* O teclado irá mostrar o número de série de todos os módulos conectados ao bus.
[ACC]	Somente para teclados LCD (DGP2-641) *Voltimetro de Bus*: Verifica se a alimentação do Bus é suficiente. Uma leitura de 9.2V indica que a tensão esta muito baixa. A tensão pode cair durante o teste da bateria do sistema.

Tabela de Consumo de Corrente

Table 2: *Cálculo do Consumo de Corrente*

Descrição	QTD.	mA usado por cada	mA Total
Teclado Grafica (DNE-K07):	________	X 130mA =	____________ mA
Teclado LCD (DGP2-641):	________	X 60mA =	____________ mA
Teclado LED (DGP2-648):	________	X 45mA =	____________ mA
Detectores de Movimento Bus (DGP2-50/60/70):	________	X 16mA =	____________ mA
Módulo Contato Magnético (DGP2-ZC1):	________	X 14mA =	____________ mA
Módulo Expansor de 1 Zona (DGP2-ZX1):	________	X 15mA =	____________ mA
Módulo Expansor de 4 Zonas (APR3-ZX4):	________	X 20mA =	____________ mA
Módulo Expansor de 8 Zonas (APR3-ZX8):	________	X 40mA =	____________ mA
Módulo Sem Fio Omnia (OMN-RCV3):	________	X 50mA =	____________ mA
Módulo Expansor de 1 PGM (APR3-PGM1):	________	X 50mA =	____________ mA
Módulo Expansor de 4 PGMs (APR3-PGM4):	________	X 150mA =	____________ mA
Módulo de Impressora (APR3-PRT1):	________	X 40mA =	____________ mA
Assistente de Voz In Touch para Arme/Desarme (APR3-ADM2):	________	X 70mA =	____________ mA
Módulo de Controle Acesso (DGP2-ACM1P): **Obs**: O DGP2-ACM1P consome 165mA de sua própria fonte de alimentação.	________	X 165mA =	____________ mA
Corrente Máxima Disponível = **700mA**		**TOTAL GERAL**	____________ mA

PASSO 1: Usando a Tabela 2, calcule o total da corrente (mA) consumida por cada dispositivo, módulo e acessório do sistema. Levando em conta os dispositivos conectados a saída PGM do painel. A saída da sirene possui a sua própria alimentação, portanto, não inclua as sirenes no cálculo de consumo

PASSO 2: Se o Total Geral for menor que 700 mA, vá para o passo 3. Se o valor for maior, será necessário conectar externamente uma fonte de alimentação (veja os diagramas de conexões "Fontes Auxiliares Externas" na pág 44) para fornecer o restante da corrente requerida pelo sistema. Prossiga para o passo 3.

PASSO 3: Devido a degradação de energia através de longas distâncias, **CADA** distância ou cabo do sistema pode suportar somente determinado número de módulos com um consumo específico de corrente (mA). Usando a tabela 3, determine qual a corrente disponibilizada em cada distância e cabeamento. Observe que o consumo máximo nunca pode ultrapassar 700 mA.

Table 3: *Limites de Corrente (mA) Para Cada Cabeamento*

Bitola: 18AWG Superfície: 0.823mm²	
Distância Total de cabo	**Corrente Disponível (mA)**
100ft. (30m)	700
200ft. (61m)	700
300ft. (91m)	700
400ft. (122m)	700
500ft. (152m)	690
600ft. (183m)	575
700ft. (213m)	493
800ft. (244m)	431
900ft. (274m)	383
1000ft. (305m)	345
1500ft. (457m)	230
2000ft. (610m)	172
2500ft. (762m)	138
3000ft. (914m)	115

Bitola: 22AWG Superfície: 0.326mm²	
Distância Total de cabo	**Corrente Disponível (mA)**
100ft. (30m)	700
200ft. (61m)	682
300ft. (91m)	454
400ft. (122m)	341
500ft. (152m)	273
600ft. (183m)	227
700ft. (213m)	195
800ft. (244m)	170
900ft. (274m)	151
1000ft. (305m)	136

Bitola: 24AWG Superfície: 0.205mm²	
Distância Total de cabo	**Corrente Disponível (mA)**
100ft. (30m)	700
200ft. (61m)	429
300ft. (91m)	286
400ft. (122m)	214
500ft. (152m)	171
600ft. (183m)	143

Se utilizado vários cabos, a distância combinada não pode ultrapassar 1000m. Ex. Se fosse usado dez cabos, cada um medindo 305 metros, a distância total seria 3048 metros e desta forma excederia a capacidade do sistema.

ENTRADA DE ZONAS SIMPLES CONVENCIONAIS

Contatos N.F. Sem EOL

TERMINAIS DO PAINEL

AUX + − Z1 COM

\+ − COM N.C. TAMPER N.O. COM N.C. SAÍDA DO RELÊ ALARME

Terminais do Detector

Entrada Zona COM

N.F.

Contatos N.F., Com EOL

TERMINAIS DO PAINEL

AUX + − Z1 COM

1KΩ EOL

\+ − COM N.C. TAMPER N.O. COM N.C. SAÍDA DO RELÊ ALARME

Terminais do Terminals *N.F.*

Entrada Zona COM

1KΩ

N.F. EOL

Contatos N.A., Com EOL

TERMINAIS DO PAINEL

Terminais Detector *N.A.*

Contatos N.F., Sem EOL,
Com Verificação de Tamper

TERMINAIS DO PAINEL

Terminais do Detector

Entrada Zona COM

1KΩ

TAMPER N.F.

N.F. Com EOL, Com Verificação
de Tamper & Falha de Fiação

Configuração UL/ULC

TERMINAIS DO PAINEL

Entrada Zona 1KΩ COM

1KΩ

TAMPER EOL N.F.

N.A., Com EOL, Com Verificação
de Tamper & Falha de Fiação

TERMINAIS DO PAINEL

Terminais do Detector

Entrada Zona COM

**Para instalações sem EOL, remova 1KΩ*

ENTRADAS DE ZONAS DUPLAS -ATZ

N.C., Sem Resistor EOL

TERMINAIS DO PAINEL

N.C., Sem EOL, Com Verificação de Tamper

TERMINAIS DO PAINEL

AUX + − Z1 COM

1KΩ

Terminais Detector 1

2.2KΩ

Terminais Detector 2

Entrada de Zona COM

1KΩ 2.2KΩ

TAMPER N.F. TAMPER N.F.

N.F., Com EOL e Reconhecimento de
Tamper & Fiação (UL/ULC)

TERMINAIS DO PAINEL

CONEXÕES

**** Obs: É recomendado que todos os detectores de fumaça de 2 e/ou 4 fios sejam conectados em paralelo.***

FONTES AUXILIARES EXTERNAS

Dispositivos conectados a Força Auxiliar não drenam nenhuma corrente da saída auxiliar do painel.

Não utilize o mesmo transformador para e a fonte de alimentação externa. Os módulos nunca devem ser instalados a mais que 914m do painel.

CONECTANDO O BUS EM AMBIENTES RUIDOSOS

Quando os cabos do bus estiverem próximos a áreas de interferência elétricas como lâmpadas neon, motores, fios de alta tensão, transformadores, ou se as conexões do bus estiverem ultrapassando para outro prédio, deve ser usado cabos com blindagens. Conecte a malha do cabo como detalhado abaixo:

Dentro do mesmo prédio: Descasque a proteção plástica de uma das pontas do cabo blindado e deixe a malha exposta ao ambiente (flutuando), conecte a outra ponta da blindagem no terra do painel (não use o terra do discador).

Em prédios separados: Descasque a proteção plástica de uma das pontas do cabo blindado. No mesmo prédio que o painel estiver instalado, conecte a malha em outro aterramento disponível, deixe a malha exposta ao ambiente (flutuando), A mesma configuração deve ser feita para os demais prédios.

LAYOUT DA PLACA

Transformador Recomendado:	16VAC 40VA
Saída Auxiliar fornece:	750mA
Corrente de Carga de Bateria:	350mA/700mA

Mostrador de Problemas

Para Acessar o Mostrador de Problemas em Teclados LCD ou LED:

1) Pressione a tecla **[TRBL]**.
2) **Em teclado LEDs**: Pressione o símbolo numérico correspondente ao Grupo para visualizar um problemas específico.
   Em teclado LCDs: Pressione o número que representa o problema e use as teclas **[▲]** e **[▼]** para um problema específIco.

Para Acessar o Mostrador de Problemas em Teclados Grafica:

1) Digite seu **[CÓDIGO DE ACESSO]**.
2) Usando as teclas de rolagens, destaque a opção **Problema** e pressione a tecla central (**Ok**). Irá aparecer o Grupo do Problema.
3) Se mais de um Grupo de Problemas aparecer, destaque o grupo a ser visualizado antes de pressionar a tecla central (**Ver**) para visualizar um problema específico.

Grupo de Problemas [1]: Sistema	**Grupo de Problemas [2]: Comunicador**
[1] Falha de AC **[2]** Problema de Bateria **[3]** Limite de Corrente Auxiliar **[4]** Limite Corrente Sirene **[5]** Sirene Desconectada **[6]** Erro Checagem ROM	**[1]** TLM **[2]** Falha de Com. 1 **[3]** Falha de Com. 2 **[4]** Falha de Com. 3 **[5]** Falha de Com. 4 **[6]** Falha de Com. PC
Grupo de Problemas [3]: Problemas nos Módulos	**Grupo de Problemas [4]: Problemas no Bus**
[1] Tamper Módulo **[2]** Erro Checagem ROM Mód **[3]** Problema TLM Módulo **[4]** Falha de Com. Módulo **[5]** Problema Impressora **[6]** Falha AC Módulo **[7]** Falha Bateria Módulo **[8]** Probl. Saída Aux Módulo	**[1]** Teclado Ausente **[2]** Módulo Ausente **[6]** Falha Geral **[7]** Sobrecarga no Bus **[8]** Erro de Comunicação Bus
Grupo de Problemas [5]: Tamper na Zona	**Grupo de Problemas [6]: Bateria Baixa Zona**
Pressione tecla **[5]** novamente para mostrar as zonas com tamper aberto	Pressione tecla **[6]** novamente para mostrar as zona sem fio com bateria baixa.
Grupo de Problemas [7]: Falha na Zona	**Grupo de Problemas [8]: Perda de Horário**
Pressione a tecla **[7]** novamente para mostrar as zona(s) com problemas de comunicação, zona de fogo ou Problema CleanMe™.	Pressione a tecla **[8]** para programar o horário.